

## Latvijā reģistrētie augu aizsardzības līdzekļi, kurus atļauts lietot bioloģiskajā lauksaimniecībā

(apstiprināts uz 11.05.2018.)

Augu aizsardzības līdzeklis (darbīgā viela/aktīvā sastāvdaļa)	Reģ. klase	Lietošanas kategorija	Apstrādājamais kultūraugs	Specifiskas norādes (Regula (ES) Nr. 2016/673 II pielikums)
<b>NeemAzal-T/S</b> (azadiraktīns-A, 10 g/l)	2/3	I/A	Kartupeļi, galviņkāposti, Briseles kāposti, Savoijas kāposti, gurķi, ķirbji, cukīni, kabači, tomāti, baklažāni, pipari, garšaugi (izņemot maurlokus), spināti, skābenes, portulaki, lapu bietes, ābeles, cidonijas, vīnogulāji (neražojoši stādījumi, dēstu un mātes augu stādījumi), krāšņumaugi, dekoratīvie augi, izņemot skujkokus, ozoli	
<b>Fibro</b> (parafīneļļa, 797 g/l)	2	I/A	Kartupeļi, ābeles, bumbieres, ķirši, plūmes	
<b>Champion 50 WG</b> (vara hidroksīds (kā varš) 500 g/kg)	2	F	Ābeles, bumbieres, kartupeļi, vīnogas, ķirši, plūmes, upenes, jānogas, ērkšķogas, avenes, kazenes, krūmmellenes, krāšņumaugi segtās platībās, (filodendroni, arālijas), acālijas, jukas, rozes, neļķes, begonijas, krizantēmas, lilijas, tulpes, gladiolas, klintenes, pirakantas, segliņi, efejas	Atļauts izmantot līdz 6 kg vara uz hektāru gadā.
<b>Mycostop</b> ( <i>Streptomyces strain K61</i> , $5 \times 10^8$ k.v.v./g)	3	F	Kāposti, sīpoli, puravi, garšaugi, salāti, gerberas, tomāti, pipari, gurķi, pākšaugi, krāšņumaugi, lapu dārzeņi, sakņu dārzeņi, augļu dārzeņi, garšaugi, krāšņumaugi (podos un grieztajiem ziediem), krāšņumaugu spraudēni, dārzeņu un krāšņumaugu dēsti	
<b>Rotstop</b> ( <i>Phlebiopsis gigantea strain VRA 1835</i> , $2 \times 10^6$ - $5 \times 10^7$ k.v.v./g)	3	F	Priedes, egles (celmi)	
<b>Rotstop SC</b>	3	F	Priedes, egles (celmi)	

<b>Suspensijas koncentrāts</b> ( <i>Phlebiopsis gigantea</i> strain VRA 1835, $2 \times 10^6$ - $5 \times 10^7$ k.v.v./g)				
<b>Serenade Aso</b> ( <i>Bacillus subtilis</i> , celms QST 713, 13.96 g/l (min. $1.042 \times 10^{12}$ k.v.v./l))	2	F	Zemenes, burkāni, tomāti, paprika, baklažāni, salāti, vīnogas, burkāni, puravi, tomāti, paprika, gurķi, pipargurķīši, ķirbji, arbūzi, melones, kabači, cukini, galda bietes, brokoļi, Briseles kāposti, ziedkāposti, galviņkāposti, Ķīnas kāposti, selerijas (sakņu, lapu, kātu), pētersīļi (sakņu, lapu), pastinaki, kolrābji, rāceņi, batātes, mārrutki, sparģeļi, redīsi, fenheli, cigoriņi (sakņu), salāti, endīvijas, rukola, spināti, kāršu pupas, pupiņas, zirņi; Šalotes sīpoli, sīpoli, sīpoli lokiem, ķiploki, soja, ķimenes, lini, magones, kaņepes, garšaugi (baziliks, gurķu mētra, pupu mētra, koriandrs, kressalāti, dilles, majorāns, piparmētra, raudene, rozmarīns, timiāns, avenes, upenes, ērkšķogas, jāņogas, kazenes, krūmmellenes, dzērvenes, ķirši, plūmes, aprikozes, persiki, bumbieri, krāšņumaugi, kokaugi, krūmi, kvinoja	
<b>Cervacol extra</b> (kvarca smiltis, 251 g/kg)	3	R	Lapu un skuju koki	
<b>Trico</b> (aitu tauki, 65 g/l)	3	R	Ziemas un vasaras rapsis, kukurūza, saulespuķes, vīnogas, apiņi, melnais plūškoks, lapu un skuju koki	Izmantot tikai uz neēdamām kultūraugu daļām un tur, kur kultūraugu materiālu kā barību neuzņem aitas un kazas
<b>WAM extra</b> (kvarca smiltis, 300 g/kg)	2/3	R	Lapu un skuju koki	
<b>Wöbra</b> (kvarca	3	R	Augļu koki, dekoratīvie koki un krūmi, lapu un skuju koki	

<i>smiltis, 480 g/kg)</i>				
<b>Ferramol</b> (dzelzs (III) fosfāts, 9.9 g/kg)	3	Lim	Lauksaimniecības un dekoratīvās kultūras, zāliens	
<b>SLUXX<sup>HP</sup></b> (dzelzs (III) fosfāts, 29.7 g/kg)	2	Lim	Lauksaimniecības un dekoratīvās kultūras (atklātā laukā un segtās platībās)	

I/A – insekticīds/akaricīds, F – fungicīds, R – repelents, Lim - limacīds