

2.klases AAL 2019.gadā  
Dažādi

AAL	Kultūraugs	Kaitīgais organisms
<b>Augu augšanas regulatori</b>		
<b>Banarg</b>	Banāni, apelsīni, mandarīni, citrioni, klementīni, greipfrūti, citi citrusaugļi	
<b>Dezinfekcijas līdzekļi</b>		
<b>Menno Florades</b>	Naži, darbarīki	<p><b><u>Vīrusi:</u></b> ArMV, CyMV, PLCV, TSWV, PLPV</p> <p><b><u>Vīrusi:</u></b> PepMV, MNSV, ZYMV, PFBV</p> <p><b><u>Vīrusi:</u></b> ORSV, TMV, TSV, BePMV, PMMoV, ToMV</p> <p><b><u>Viroīdi:</u></b> PSTYd, CSVd</p> <p><b><u>Sēnes:</u></b> <i>Alternaria, Aspergillus, Botrytis, Cercospora, Chalara, Colletotrichum, Cylindrocladium, Dactylium, Didimella, Erysiphe, Fusarium, Helminthosporium, Mucor, Perenospora, Pythium, Phytophthora, Ramularia, Rhizoctonia, Rhizopus, Thielaviopsis, Trichoderma, Verticillium</i></p> <p><b><u>Baktērijas:</u></b> <i>Acidovorax, Agrobacterium, Clavibacter, Erwinia, Pseudomonas, Xanthomonas, Rastonia</i> (dekoratīvajā dārzkopībā, dārzenkopībā, sēņu audzēšanā)</p> <p><b><u>Baktērijas:</u></b> Kartupeļu gaišā gredzenpuve (<i>Clavibacter michiganensis</i>), kartupeļu tumšā gredzenpuve (<i>Rastonia solanacearum</i>);</p> <p><b><u>Sēnes:</u></b> Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>), melnais kraupis (<i>Rhizoctonia solani</i>) (augkopībā /kartupeļu noliktavās)</p>
	Virsmas: noliktavu telpas, mehānismi, siltumnīcas, tīrīšanas iekārtas, soli, galdi, konteineri, podi, paliktņi, darba virsmas u.c.	<p><b><u>Vīrusi:</u></b> ArMV, CyMV, PLCV, TSWV, PLPV</p> <p><b><u>Vīrusi:</u></b> PepMV, MNSV, ZYMV, PFBV</p> <p><b><u>Vīrusi:</u></b> ORSV, TMV, TSV, BePMV, PMMoV, ToMV</p> <p><b><u>Viroīdi:</u></b> PSTYd, CSVd</p> <p><b><u>Sēnes:</u></b></p>

2.klases AAL 2019.gadā  
Dažādi

		<p><i>Alternaria, Aspergillus, Botrytis, Cercospora, Chalara, Colletotrichum, Cydrocladium, Dactylium, Didimella, Erysiphe, Fusarium, Helminthosporium, Mucor, Peronospora, Pythium, Phytophthora, Ramularia, Rhizoctonia, Rhizopus, Thielaviopsis, Trichoderma, Verticillium</i></p> <p><b><u>Baktērijas:</u></b> <i>Acidovorax, Agrobacterium, Clavibacter, Erwinia, Pseudomonas, Xanthomonas, Rastonia</i> (dekoratīvajā dārzkopībā, dārzenkopībā, sēņu audzēšanā)</p>
	<p>Kartupeļu noliktava (grīda, sienas, ventilēšanas kanāli), konteineri, iekraušanas iekārtas, lauksaimniecības tehnika</p>	<p><b><u>Baktērijas:</u></b> Kartupeļu gaišā gredzenpuve (<i>Clavibacter michiganensis</i>), kartupeļu tumšā gredzenpuve (<i>Rastonia solanacearum</i>);</p> <p><b><u>Sēnes:</u></b> Kartupeļu lakstu puve (<i>Phytophthora infestans</i>), melnais kraupis (<i>Rhizoctonia solani</i>)</p>
<p><b>Menno Florades š.k.</b> Anulēts ar 01.02.2018. Krājumus atļauts izplatīt līdz 31.07.2018. un izlietot līdz 31.07.2019.</p>	<p>Virsmas</p>	<p><b><u>Vīrusi:</u></b> ArMV, PFBV, PLCV, PLPV, TBRV, TSWV</p> <p><b><u>Vīrusi:</u></b> ORSV, CyMV, PepMV</p> <p><b><u>Vīrusi:</u></b> TMV, ToMV</p> <p><b><u>Sēnes:</u></b> <i>Pythium, Botrytis, Fusarium, Rhizoctonia, Cydrocladium, Aspergillus, Mucor, Thielaviopsis, Phytophthora, Rhizopus etc</i></p> <p><b><u>Baktērijas:</u></b> <i>Xanthomonas, Pseudomonas, Erwinia, Clavibacter, Ralstonia;</i> (dekoratīvajā dārzkopībā), <i>Ralstonia;</i> (dārzenkopībā/sēņkopībā)</p>
	<p>Podi, tara</p>	<p><b><u>Vīrusi:</u></b> ArMV, PFBV, PLCV, PLPV, TBRV, TSWV</p> <p><b><u>Vīrusi:</u></b> ORSV, CyMV, PepMV</p> <p><b><u>Vīrusi:</u></b> TMV, ToMV</p> <p><b><u>Sēnes:</u></b> <i>Pythium, Botrytis, Fusarium, Rhizoctonia, Cydrocladium, Aspergillus, Mucor, Thielaviopsis,</i></p>

## 2.klases AAL 2019.gadā

## Dažādi

		<p><i>Phytophthora, Rhizopus etc</i></p> <p><b>Baktērijas:</b> <i>Xanthomonas, Pseudomonas, Erwinia, Clavibacter, Ralstonia;</i> (dekoratīvajā dārzkopībā), <i>Ralstonia;</i> (dārzenkopībā/sēņkopībā)</p> <p><b>Baktērijas:</b> Kartupeļu gaišā gredzenpuve, kartupeļu tumšā gredzenpuve</p> <p><b>Sēnes:</b> Kartupeļu lakstu puve, melnais kraupis, (augkopībā/kartupeļu noliktavās)</p>
	Naži, darbarīki	<p><b>Vīrusi:</b> ArMV, PFBV, PLCV, PLPV, TBRV, TSWV3</p> <p><b>Vīrusi:</b> ORSV, CyMV, PepMV</p> <p><b>Vīrusi:</b> TMV, ToMV</p> <p><b>Sēnes:</b> Pythium, Botrytis, Fusarium, Rhizoctonia, Cylindrocladium, Aspergillus, Mucor, Thielaviopsis, Phytophthora, Rhizopus etc</p> <p><b>Baktērijas:</b> <i>Xanthomonas, Pseudomonas, Erwinia, Clavibacter, Ralstonia;</i> (dekoratīvajā dārzkopībā), <i>Ralstonia;</i> (dārzenkopībā/sēņkopībā)</p> <p><b>Baktērijas:</b> Kartupeļu gaišā gredzenpuve, kartupeļu tumšā gredzenpuve</p> <p><b>Sēnes:</b> Kartupeļu lakstu puve, melnais kraupis, (augkopībā/kartupeļu noliktavās)</p>
	Kartupeļu noliktava (grīda, sienas, ventilēšanas kanāli), konteineri, iekraušanas iekārtas, lauksaimniecības tehnika	<p><b>Baktērijas:</b> Kartupeļu gaišā gredzenpuve, kartupeļu tumšā gredzenpuve</p> <p><b>Sēnes:</b> Kartupeļu lakstu puve, melnais kraupis</p>
<b>Fungicīdi</b>		
<b>Amistar 250 SC</b>	Zāliens, zāliens golfa laukumā	Fuzarioze
<b>Attila 250 SC</b>	Zāliens, zāliens golfa laukumā	Fuzarioze
<b>Mirador 250 SC</b>	Zāliens, zāliens golfa laukumā	Fuzarioze
<b>Serenade Aso</b>	Magones*	Pelēkā puve, baltā puve
	Kvinoja*	Baltā puve, sausplankumainība, miltrasas
<b>Switch 62.5 WG</b>	Zāliens* (golfa laukumā)	Sārtais sniega pelējums, pelēkais sniega

## 2.klases AAL 2019.gadā

## Dažādi

		pelējums, sakņu puves
<b>Herbicīdi</b>		
<b>Accurate 200 WG</b>	Ceļa malas*, mežmalas*, lauksaimniecībā neizmantojamās zemes*, zemes zem elektrolīniju pārvadiem*	Latvāņi
<b>Agroksons 75 š.k.</b>	Ganības, pļavas	Nezāles
<b>Ariane S</b>	Ganības	Nezāles
<b>Banvel 4S</b>	Papuves, lauksaimniecībā neizmantojamās platības, dzelzceļi, zālāji, ganības	Nezāles
<b>Barbarian Biograde 360 š.k.</b>	Tīrumi pēc ražas novākšanas, papuves, lauksaimniecībā neizmantojamās platības, zālāji	Nezāles
<b>Barbarian Hi-Aktiv š.k.</b>	Tīrumi pēc ražas novākšanas, papuves, lauksaimniecībā neizmantojamās platības, zālāji	Nezāles
<b>Barbarian Super 360</b>	Tīrumi pēc ražas novākšanas, papuves, lauksaimniecībā neizmantojamās platības, zālāji	Nezāles
<b>Ceridor MCPA 750 š.k.</b> Anulēts ar 01.02.2018. Krājumus atļauts izplatīt līdz 31.07.2018. un izlietot līdz 31.07.2019.	Ganības, pļavas	Nezāles
<b>Cleave</b>	Ganības (zelmenī stiebrzāles)	Nezāles
<b>Clinic Up</b>	Tīrumi pēc ražas novākšanas, zālāji, papuves	Nezāles
	Lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Nezāles, nevietā augoši koki un krūmi
<b>Cliophar 600 SL</b>	Ganības	Nezāles
<b>Estets 600 e.k.</b>	Ganības, pļavas (bez tauriņziežiem)	Nezāles
<b>Flurostar 180</b>	Ganības (sējas gadā, zelmenī stiebrzāles), zāliens	Nezāles
<b>Fusilade Forte 150 EC</b>	Papuves	Labības-sārņaugi, nezāles
<b>Gallup Super 360</b>	Tīrumi pēc ražas novākšanas, papuves, lauksaimniecībā neizmantojamās platības, zālāji	Nezāles
<b>Glifomaks Plus š.k.</b>	Tīrumu apstrāde pēc ražas novākšanas, papuve, lauksaimniecībā neizmantojamās platības, tīrumu apstrāde pirms kultūrauga sējas vai stādīšanas,	Nezāles

## 2.klases AAL 2019.gadā

## Dažādi

	tīrumu apstrāde pirms kultūraugu dīgšanas/ pēc sējas	
<b>Glyfos Supreme Plus</b> Anulēts ar 16.12.2018. Krājumus atļauts izplatīt līdz 14.06.2019. un izlietot līdz 14.06.2020.	Tīrumi pēc ražas novākšanas, papuves, lauksaimniecībā neizmantojamās platības (elektropārvaldes līnijas, naftas cauruļvadi, gāzes maģistrāls, ceļmalas, dzelzceļi)	Labības – sārņaugi, nezāles
<b>Glyphomax 480</b>	Papuve, lauksaimniecībā neizmantojamās platības, tīrumu apstrāde pēc ražas novākšanas, tīrumu apstrāde pēc zālāju sēklu lauku novākšanas, tīrumu apstrāde pirms kultūrauga sējas vai stādīšanas, tīrumu apstrāde pēc sējas, bet pirms kultūraugu dīgšanas, lietojot minimālo apstrādi vai tiešo sēju	Labības – sārņaugi, nezāles
<b>Kinvara</b>	Zāliens* (sējas gadā), ganības (sējas gadā un vecākas), zāliens*	Nezāles
<b>Klean G</b>	Tīrumi pēc ražas novākšanas, papuves, zālāji	Nezāles
	Lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Nezāles, nevietā augoši koki un krūmi
<b>Kyleo</b>	Tīrumi pēc ražas novākšanas (rugāji), papuve, atmata, tīrumi pirms graudaugu un kukurūzas sējas, lauksaimniecībā neizmantojamās platības (zem elektrības un gāzes pārvades līnijām, ap dzelzceļu uzbērumiem, gar automaģistrālēm, parkos un sporta laukumos)	Nezāles
<b>Landmaster 360 TF</b>	Tīrumi pēc ražas novākšanas, papuves, zālāji	Nezāles
	Lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Nezāles, nevietā augoši koki un krūmi
<b>Lontrel 72 SG</b>	Ganības	Nezāles
<b>Lontrel 600 SL</b>	Ganības	Nezāles
<b>Master Gly</b>	Tīrumi pēc ražas novākšanas, papuves, lauksaimniecībā neizmantojamās platības, zālāji	Nezāles
<b>MCPA 750</b>	Ganības, pļavas	Nezāles

2.klases AAL 2019.gadā  
Dažādi

<b>MCPA Super 500 š.k.</b>	Ganības un pļavas	Nezāles
<b>Mixin</b>	Ganības (zelmenī stiebrzāles)	Nezāles
<b>Mollo</b>	Ganības	Nezāles
<b>Monosate G</b>	Tīrumi pēc ražas novākšanas, papuves, zālāji	Nezāles
	Lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Nezāles, nevietā augoši koki un krūmi
<b>Nozomi p.s.</b>	Dzelzceļa sliežu ceļi un to apmales	Nezāles
<b>Nuance 75 WG</b>	Ceļa malas*, mežmalas*, lauksaimniecībā neizmantojamās zemes*, zemes zem elektrolīniju pārvadiem*	Latvāņi
<b>Nufarm MCPA 750 š.k.</b>	Ganības, pļavas, zāliens	Nezāles
<b>Ouragan System 4</b>	Tīrumu apstrāde pēc ražas novākšanas, papuves un lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Nezāles
<b>Premazor Turbo</b> Anulēts ar 01.07.2018. Krājumus atļauts izplatīt līdz 29.12.2018. un izlietot līdz 29.12.2019.	Lauksaimniecībā neizmantojamās platības: auto stāvlaukumi, piebraucamie ceļi, dzelzceļš, rūpnieciskās teritorijas	Nezāles
<b>Primus (iepriekš Primuss s.k.)</b>	Ganības (ierīkošanas gadā), ganības (2.gada un vecākas)	Nezāles
<b>Primus 250 WG</b>	Ganības (ierīkošanas gadā), ganības (2.gada un vecākas)	Nezāles
<b>Primus XL</b>	Ganības (ierīkošanas gadā), ganības (2.gada un vecākas)	Nezāles
<b>Pro</b>	Ganības (ierīkošanas gadā), ganības (2.gada un vecākas)	Nezāles
<b>Ranger XL</b>	Tīrumi pēc ražas novākšanas	Labības-sārņaugi, nezāles
	Papuve, lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Nezāles
<b>Raundaps Gold ST š.k.</b>	Tīrumu apstrāde pēc ražas novākšanas, papuves	Nezāles
	Lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Nezāles, nevietā augoši koki un krūmi
<b>Rodeo XL</b>	Tīrumi pēc ražas novākšanas	Labības – sārņaugi, nezāles
	Papuve, lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Nezāles
<b>Rosate 360 TF</b>	Tīrumi pēc ražas novākšanas, papuves, zālāji	Nezāles
	Lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Nezāles, nevietā augoši koki un krūmi

## 2.klases AAL 2019.gadā

## Dažādi

<b>Roundup ACE ST</b>	Tīrumu apstrāde pēc ražas novākšanas, papuve	Nezāles
	Lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Nezāles, nevietā augoši koki un krūmi
<b>Roundup Biactive</b>	Tīrumi pēc ražas novākšanas	Labības-sārņaugi, nezāles
	Papuve, lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Nezāles
<b>Roundup Classic XL</b>	Tīrumi pēc ražas novākšanas	Labas-sārņaugi, nezāles
	Papuve, lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Nezāles
<b>Roundup Energy</b>	Tīrumu apstrāde pēc ražas novākšanas, papuve	Nezāles
	Lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Nezāles, nevietā augoši koki un krūmi
<b>Roundup FL 450</b>	Tīrumu apstrāde pēc ražas novākšanas, papuves, lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Nezāles
<b>Roundup Flex</b>	Tīrumi pēc ražas novākšanas	Labības – sārņaugi, nezāles
	Papuve, lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Nezāles
<b>Roundup Flick</b>	Pirms kultūraugu sēšanas vai stādīšanas, papuve, ganību, pļavu atjaunošana, Lauksaimniecībā neizmantojamās platības (elektropārvades līnijas, naftas cauruļvadi, gāzes maģistrāles, ceļmalas, dzelzceļi)	Nezāles
	Tīrumi pēc ražas novākšanas	Labības-sārņaugi, nezāles
<b>Roundup PowerMax</b>	Tīrumi pēc ražas novākšanas	Labības – sārņaugi, nezāles
	Pirms kultūraugu sēšanas vai stādīšanas, papuve, lauksaimniecībā neizmantojamās platības (elektropārvaldes līnijas, naftas cauruļvadi, gāzes maģistrāls, ceļmalas, dzelzceļi), ganību un pļavu atjaunošana	Nezāles
<b>Roundup Ultra</b>	Tīrumu apstrāde pēc ražas novākšanas, papuves	Nezāles
	Lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Nezāles, nevietā augoši koki un krūmi
<b>Saracen</b>	Ganības	Nezāles
<b>Starane XL</b>	Ganības (ierīkošanas gadā), ganības (2.gada un vecākas)	Nezāles

## 2.klases AAL 2019.gadā

## Dažādi

<b>SuPrim (iepriekš SuPrim s.k.)</b>	Ganības (ierīkošanas gadā), ganības (2.gada un vecākas)	Nezāles
<b>Taifun B</b>	Tīrumu apstrāde pēc ražas novākšanas, papuves un lauksaimniecībā neizmantojamās platības	Nezāles
<b>Tomahawk 200 EC</b>	Ganības (zelmenī stiebrzāles), zāliens, zāliens golfa laukumā	Nezāles
<b>U 46 M š.k.</b>	Ganības, pļavas	Nezāles
<b>Vagta</b>	Tīrumi pēc ražas novākšanas, papuves, lauksaimniecībā neizmantojamās platības, zālāji	Nezāles
<b>Varvar</b>	Tīrumi pēc ražas novākšanas, papuves, lauksaimniecībā neizmantojamās platības, zālāji	Nezāles
<b>Zypar</b>	Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes*, zemes zem elektrolīniju pārvadiem*, ceļa malas*, mežmalas*	Latvāņi
<b>Insekticīdi un akaricīdi</b>		
<b>Actellic 50 EC</b>	Tukšas noliktavu telpas, graudu pārstrādes uzņēmumu telpas un iekārtas	Smecernieki, miltu sviļņi, mazais miltu melnulis, zobkakla plakanis, miltu ērce
<b>Fastac 50</b>	Noliktavu telpu dezinfekcija	Smecernieki, miltu sviļņi, mazais miltu melnulis, zobkakla plakanis
	Zāliens golfa laukumā	Maijvabole, jūnijvabole, jūlijvabole, dārza vabole, sprakšķi, skudras
<b>Karate Zeon 5 CS</b>	Noliktavas, noliktavu teritorija	Maizes ķermis, miltu melnulis, graudu smecernieks, miltu raibais svilnis
<b>Kestac 50</b>	Noliktavu telpu dezinfekcija	Smecernieki, miltu sviļņi, mazais miltu melnulis, zobkakla plakanis
	Zāliens golfa laukumā	Maijvabole, jūnijvabole, jūlijvabole, dārza vabole, sprakšķi, skudras
<b>K-Obiol</b>	Tukšas noliktavu telpas	Graudu smecernieks, rīsu graudu smecernieks, miltu vabole, Austrālijas kviešu smecernieks, zāgžobu graudu vabole, pupu smecernieks, svilnis
<b>Limacīdi</b>		
<b>Ironmax Pro</b>	Ganības (sējas gadā), zāliens	Mīkstgliemeži, kailgliemeži
<b>Lima Oro</b>	Zāliens, ganības (ierīkošanas gadā), zālājs (ierīkošanas gadā)	Kailgliemeži, mīkstgliemeži
<b>Limgol</b>	Zāliens, ganības (ierīkošanas gadā), zālājs (ierīkošanas gadā)	Kailgliemeži, mīkstgliemeži
<b>Meridian</b>	Zāliens, ganības (ierīkošanas gadā), zālājs (ierīkošanas gadā)	Kailgliemeži, mīkstgliemeži
<b>Sluxx<sup>HP</sup></b>	Lauksaimniecības un	Kailgliemeži, mīkstgliemeži



## 2.klases AAL 2019.gadā

## Dažādi

	dekoratīvās kultūras (atklātā laukā un segtās platībās)	
<b>Repelenti</b>		
<b>Detia Wühlmausgas</b>	Lauksaimniecības kultūras, dekoratīvās kultūras, pļavas, ganības	Ūdensžurka, kurmis

\* Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. **Atbildība.** Persona, kura lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.